

Mærkning af plader fra Cembrit

CENBRIT

28.08.2018
Version 02

Mærkning af tagplader i fibercement til identifikation

Koder til nummersystem på Eternit bølgeplader:

| | |
|--|--|
| Plader med asbest 1970 - '84: | <p>Nummeret på plader med asbest var på enten 5 eller 6 cifre.</p> <p>For numre med 5 cifre gælder, at første ciffer er maksinummeret, det er dette ciffer, som også fortæller om produktet er fremstillet med asbest. Nummeret kan her starte med 3, 6, 8 eller 9. Nummer to ciffer fra venstre var udtryk for årstal i årtiet. 1971 eller 1981 = "1" Eksempel: 6 1 748 Denne plade er fremstillet med asbest.</p> <p>For numre med 6 cifre gælder, at de to første cifre er maskinummeret, det er disse to cifre, som også fortæller om produktet er fremstillet med asbest. Nummeret kan starte med 10, 11, eller 12. Nummer tre ciffer fra venstre var udtryk for årstal i årtiet. 1971 eller 1981 = "1" Eksempel: 10 1 748</p> <p>Alle plader med disse startcifre (3; 6; 8; 9; 10; 11 eller 12) er fremstille MED asbest.</p> <p><i>Undtagelse: Der er i 1984 kørt test på maskine nr. 9. Disse plader starter med "49" og er således asbestfri.</i></p> |
| Plader med asbest 1985 – sep. '86: | <p>Nummeret på plader med asbest var på 6 cifre; Eksempel: 06 5 748</p> <p>Første 2 cifre var maskinummeret (03; 06; 08; 09; 10; 11 eller 12) Alle plader med disse startcifre er fremstille MED asbest.</p> <p>Det 3. ciffer var udtryk for årstal i årtiet (5 eller 6) – F.eks. 5 = 1985. Efterfulgt af 3-cifret nummer for det vagtskifte der har fremstillet pladen. F.eks. 748</p> |
| Plader uden asbest 1985 – sep. '86: | <p>Nummeret på plader fremstillet uden asbest i denne periode var på 7 cifre.</p> <p>Her var første ciffer "4" efterfulgt af 6 cifre. Eksempel: 4 06 5 748 Denne plade er fremstillet uden asbest "4" i 1985 "5"</p> |
| Plader med asbest 29. Sep. 1986 – dec. 1987 | <p>Nummeret på plader med asbest var på 7 cifre; Eksempel: 06 7 0748</p> <p>Første ciffer i koden var altid 0 eller 1. Maskinummeret (06; 08; 09; 10; 11 eller 12) Alle plader med disse startcifre er fremstille MED asbest.</p> <p>Det 3. ciffer var udtryk for årstal i årtiet (6 eller 7) – F.eks. 7 = 1987. Efterfulgt af 4-cifret nummer for det vagtskifte der har fremstillet pladen. F.eks. 0748</p> |







| | |
|--|--|
| <p>Plader uden asbest Fra okt. '86 til 1. maj 1996:</p> | <p>Nummeret på plader UDEN asbest var herefter altid på 8 cifre; Eksempel 4 06 7 0748</p> <p>Disse plader er fremstillet med numre, hvor første ciffer altid er "4" Det blev aftalt med miljømyndighederne, at plader med dette startciffer, var kendetegnet for asbestfrie bølgeplader</p> <p>De efterfølgende 2 cifre viser maskinnummeret (03; 06; 08; 09; 10; 11 eller 12)</p> <p>Det 4. ciffer var udtryk for årstal i årtiet (0, 1, 2, 3 osv.) – F.eks. 7 = 1987. De sidste 4 cifre viser hvilket vagtskifte der har fremstillet pladen. F.eks. 0748</p> |
| <p>Plader uden asbest 1.maj 1996</p> | <p>15 års produktgaranti på tagpladerne – Pladerne starter med "5"</p> |
| <p>Plader uden asbest Fra okt. '96 – mar. 2001:</p> | <p>Alle plader starter med "5" og er UDEN asbest. Eksempel: 5 14 7 0748</p> <p>De efterfølgende 2 cifre viser anlægsnummeret (09; 11; 12; 14 eller 15)</p> <p>Det 4. ciffer var udtryk for årstal i årtiet (6, 7, 8, 9 eller 0) – F.eks. 7 = 1997. De sidste 4 cifre viser hvilket vagtskifte der har fremstillet pladen. F.eks. 0748</p> |
| <p>Plader uden asbest Jan. 2001 – 22. dec. 2004</p> | <p>Nummeret er nu en kombination af bogstaver og tal, hvor den sidste del af nummeret afsluttes med "NT" Disse plader er fremstillet UDEN asbest.</p> <p>Eks. På mærkning af B5: DE B2Y 08 01 0022 NT</p> <p>Eks. På mærkning af B6: DE C1X 15 01 00022 NT</p> <p>Eks. På mærkning af B7: DE C 15 01 0022 NT</p> <p>Eks. På mærkning af B9: DE C1X 14 01 0022 NT</p> <p>Firmanavn: Dansk Eternit = DE Profiltype og styrkeklassifikation = B2Y; C1X eller C Efter EN 494 De første 2 cifre viser anlægs nummer = 06; 08; 09;10; 11; 12; 14 (X1) eller 15 (X2) 3. og 4. ciffer viser de to sidste cifre i årstallet for produktionstidspunktet 2001 = 01</p> <p>De sidste 4 cifre viser hvilket vagtskifte der har fremstillet pladen. F.eks. 0022</p> <p>Non-asbestos Teknology = NT. Plader er uden asbest.</p> |
| <p>Tilbehør</p> | <p>Tilbehør, herunder rygninger fra Dansk Eternit blev fremstillet på anlæg 02 og 08</p> <p>Prægning vil se ud som følgende f.eks. DE 08 02 0555 NT</p> <p>Fremstillet på anlæg nr. 08 i 2002, i vagt nr. 0555.</p> |
| <p>Plader uden asbest April 2001</p> | <p>Stribs i B9-S plader, markeret med "S", bliver valgbar – de kan tilkøbes. S er trykt sidst i produktionsstemplet, efter NT.</p> <p>Eks. på mærkning: DE C1X 14 01 0022 NT S</p> |

CEMBRIT

28.08.2018

Version 02

| | |
|---|---|
| Plader uden asbest Feb. 2003 | <p>Stribs i B6-S plader, markeret med "S", bliver valgbar – de kan tilkøbes. S er trykt sidst i produktionsstemplet, efter NT.</p> <p>Eks. På mærkning: DE C1X 15 01 00022 NT S</p> |
| Plader uden asbest Jan. 2005 | <p>Nummeret er en kombination af bogstaver og tal, hvor den sidste del af nummeret afsluttes med "NT" Disse plader er fremstillet UDEN asbest.</p> <p>Eks. På mærkning af B5: CEMBRIT B2Y 08 07 0022 NT</p> <p>Eks. På mærkning af B6: CEMBRIT C1X 15 07 00022 NT</p> <p>Eks. På mærkning af B7: CEMBRIT C 15 07 0022 NT</p> <p>Eks. På mærkning af B9: CEMBRIT C1X 14 07 0022 NT</p> <p>Firmanavn = CEMBRIT Profilype og styrkeklassifikation = B2Y; C1X eller C Efter EN 494 De første 2 cifre viser anlægs nummer = 06; 08; 09;10; 11; 12; 14 (X1) eller 15 (X2) 3. og 4. cifre viser de to sidste cifre i årstallet for produktionstidspunktet 2007 = 07</p> <p>De sidste 4 cifre viser hvilket vagtskifte der har fremstillet pladen. F.eks. 0022</p> <p>Non-asbestos Teknology = NT. Plader er uden asbest.</p> |
| Plader uden asbest 10. Aug. 2009 | <p>B9-S MAX kommer på markedet. De leveres altid MED stribs.</p> <p>Eks. På mærkning: CEMBRIT C1X 13 14 0748 NT S</p> <p>CEMBRIT er firmanavn/stempel Profilype og styrkeklassifikation; C1X De første 2 cifre viser anlægs nummer = (11=M-1; 12=M-2; 13=M-3) 3. og 4. cifre viser de to sidste cifre i årstallet 2014 = 14</p> <p>De sidste 4 cifre viser hvilket vagtskifte der har fremstillet pladen. F.eks. 0748</p> <p>Non-asbestos Teknology = NT. Plader er uden asbest. Stribs indstøbt mod gennemtrængning = S</p> |

| | |
|--|--|
| <p>Plader uden asbest Jun./August 2013</p> | <p>Model 2013 Alle tagplader afkortes 40 mm. Pladelængden går fra 1220 mm til 1180 mm eller 610 mm til 570 mm. Enkelte typer/farver fås stadig i 1220 mm.</p> <p>Nummeret starter med 0 eller 1, men hele nr. slutter på NT eller S Pladerne er fremstillet UDEN asbest.</p> <p>Eks. På mærkning af B5: CEMBRIT B2Y 08 17 0367 NT</p> <p>Eks. På mærkning af B6-S: CEMBRIT C1X 13 17 0748 NT S eller  C1X 02 17 0748 NT S eller  02 17 0748</p> <p>Eks. På mærkning af B7:  C 15 17 0748 NT eller  02 17 0748</p> <p>Eks. På mærkning af B9-S:  C1X 14 17 0748 NT S</p> <p>Eks. På mærkning af B9-S MAX: CEMBRIT C1X 13 17 0367 NT S</p> <p>Firmanavn = CEMBRIT Firmalogo: </p> <p>Profiltype og styrkeklassifikation = B2Y; C1X eller C Efter EN 494 De første 2 cifre viser anlægs nummer = 06; 08; 09;10; 11; 12; 14 (X1) eller 15 (X2) 3. og 4. cifre viser de to sidste cifre i årstallet for produktionstidspunktet 2007 = 07</p> <p>De sidste 4 cifre viser hvilket vagtskifte der har fremstillet pladen. F.eks. 0022</p> <p>Non-asbestos Teknology = NT. Plader er uden asbest. Stribs indstøbt mod gennemtrængning = S</p> |
| <p>Generel info. vedr. malede plader</p> | <p>På bagsiden af malede tagplader er der altid en maledato – datoen er typisk ca. tre uger senere end fremstillingstidspunktet.</p> |
| <p>Generel info vedr. Skifer</p> | <p>Skifer er mærket på bagsiden. Det er 15% eller ca. hver 7. skifer der har et nr. på bagside. Eks. På mærkning: B049613NTB1 1820832 CEMBRIT 13 er året de er produceret = 2013 Non-asbestos Teknology = NT. Plader er uden asbest. Fremgår NT <u>ikke</u> tydeligt af nr. må pladerne betragtes som at være fremstillet <u>med</u> asbest. Der er Asbest i skifer frem til og med 1986. Produktionslinje = B1, kan også være mærket B2, W1 eller W2</p> |
| <p>Nummer på facadeplader (bagsidemærkning)</p> | <p>Alle facadeplader har et produktionsstempel på bagsiden. Eks. På mærkning af PLAN/Patina facadeplader: 68 A 4 NT 04 07 Y 069 (07 x 74) 67 CE eller A4 NT CE CEMBRIT P070 26. 08.17 20.12</p> <p>Non-asbestos Teknology = NT. Plader er uden asbest. NT skal fremgå tydeligt af produktions nummer, ellers må pladen betragtes som at være med asbest.</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>Farvekode på pladen = 67 / P020 – Granit. 010 / P222 – Perle 11 / P545 – Sand 21 / P070 – Flint 030/22 / P050 – Grafit</p> |
|--|--|